

NOTFALL PULMONAL EMBOLIE



Geneva Score (Revised)

JA

Alter > 65

+ 1

Vorangegangene TVT oder PE

+ 3

OP oder Fraktur einer UE < 1 Monat

+ 2

Aktive maligne Erkrankung

+ 2

Einseitige Schmerzen d. UE

+ 3

Hämoptysen

+ 2

Herzfrequenz

< 75

+ 0

75-94

+ 3

> 95

+ 5

Schmerzen bei Palpation einer UE

+ 4

0 – 3 PUNKTE: NIEDRIGES RISIKO (7-9%)

3 – 10 PUNKTE: MODERATES RISIKO (20-30%)

11 – 22 PUNKTE: HOHES RISIKO (> 60%)

WENN WAHRSCHEINLICHKEIT KLEIN
PERC RULE ANWENDEN

NOTFALL PULMONAL EMBOLIE



PERC RULE

Alter > 50

JA

+ 1

Herzfrequenz ≥ 100 /MIN

+ 1

SpO₂ bei Raumluft < 95%

+ 1

Einseitige Beinschwellung

+ 1

Hämoptysen

+ 1

Rezente Operation oder Trauma

+ 1

Vorangegangene PE oder TVT

+ 1

Orale Kontrazeptiva oder Östrogene Hormone

+ 1

> 1 KRITERIUM POSITIV
AUSSCHLUSS EINER PE NICHT MÖGLICH

